

標準品 屋根勾配／標準：3寸～3.5寸まで

KMEW カラーベスト：コロニアルクアッド

# コロニアルクアッド



※使用イメージ

COLORBEST QUAD (クアッド・シリーズ)

AutoClave	保証	厚み	1坪当たりの重量
★	製品本体	5.2mm	約68kg

屋根を軽く。揺れを小さく。  
**屋根で減震**




カラー：ネオ・ブラック (C2626)

注：印刷のため、実際の色相とは異なります。現物のサンプルでお確かめください。

## ★屋根の軽さで地震時の揺れを軽減


コロニアルクアッドの重量は、一般的な陶器平板瓦の1/2以下。屋根が軽いと建物の総重量を軽く、重心も低くできるため、軽い屋根による住まいの減震効果が期待できます。

■屋根材別「重さ」比較 (1坪当たりの重さ)



## ★アクリルコート+無機2層で経年による屋根の変色を抑制 美しさが長持ち！

同色の無機化粧層、無機彩石の上に高耐候アクリルコートを採用。トップコートが仮に劣化してもその下の無機2層構造が色をキープします。



屋根勾配／3寸未満の場合のみ (※注意：3寸はカラーベストとなります)



エスジーエル SGL 次世代ガルバリウム鋼板：ニスクカラーPro®

# ニスクカラー Pro®



※使用イメージ

ニスクカラー Pro® の屋根色は赤外線を反射する「遮熱顔料」を使用しており、屋根面の温度上昇を抑制します。



カラー：Sブラック (GHK01)

注：印刷のため、実際の色相とは異なります。現物のサンプルでお確かめください。


特長 塗膜には確かな実績のあるニスクカラー塗膜をベースに長期美観性能がアップ  
原板にはガルバリウム鋼板®の3倍超の耐食性を持つ「エスジーエル」を標準採用

## ★次世代ガルバリウム鋼板



原板である鉄をサビさせないために、亜鉛・アルミニウムの合金をめっきしたガルバリウム鋼板

エスジーエルは、亜鉛・アルミ合金めっきにマグネシウムを加えることで「ガルバリウム鋼板に比べめっきの力が3倍超」となっています。



## ★屋根軽量化で防災性UP

屋根に軽い素材を選ぶと、地震の際に揺れが少ない家になります。エスジーエルの金属屋根は粘土瓦と比べ1/10程度の軽さで安心です。



15mm厚 エクセレージ・親水15



シルバスタイル15



EW3701K MWカバードホワイト EW3707K MWフィットイエロー EW3708K MWフィットピンク EW3709K MWフィットグレー

シュプリストーン15



EW4251H MWルーチェホワイト EW4252H MWマーチベージュ EW4253H MWファインシルバー EW4254H MWボワブラック

ファインクレスト15



EW3491K MWファインホワイト EW3494K MWレーベンベージュ EW3495K MWフィットブラウン EW3496K MWカリスブラック

和ボーダー15



EW3671K MWソルホワイト EW3673K MWソルカフェ EW3675K MWソルダークブラウン EW3677K MWハイドグレー



EW3678K MWサトルベージュ EW3679K MWハイドブラック

ヴィンテージブリックII



EW4321H MWバッケンホワイト EW4322H MWバッケンピンク EW4323H MWバッケンイエロー EW4325H MWアドバンスカーキ

ベイカーブリック



EW4271K MWリネガルベージュ EW4272K MWハレスオレンジ EW4273K MWハレスオーカー

ステイブルタイル




EW4411K MWバッケンベージュ EW4412K MWカリスグレー EW4415K MWハイドホワイト

キューブシュクレ15



EW3941K MWサトルホワイト EW3942K MWサトルクールグレー EW3944K MWハイドブラウン EW3945K MWサトルベージュ

スクラッチクロス



EW4041K MWマーチピンク EW4043K MWプランブラウン EW4044K MWトワイライトブルー EW4045K MWハイドホワイト



EW4046K MWブレンドブラック

打ちっ放し調15



EW3571H MWマテリアルグレー

クレールウッド15




EW4231K MWバッケングレー EW4234K MWタンダーブラウン EW4236K MWサトルブラック EW4237K MWセレンホワイト



EW4238K MWカバードグリーン

シマンフラット



EW7301H MWラントホワイト EW7302H MWラントライトグレー EW7303H MWソイルミドルグレー EW7304H MWソイルダークグレー



EW7305H MWソイルブラック

15mm厚 エクセレージ・親水15



オルデン

雨で流す 製品本体 45.3mm 縦横



EW7071H MWシルクホワイト EW7072H MWアトランティックブルー EW7073H MWマックスブラック

ランブル15

雨で流す 製品本体 45.3mm 横



EW4261K MWシルクホワイト EW4262K MWアッシュベージュ EW4263K MWペビーアイボリー EW4264K MWチャコールブラウン

エッジライン

雨で流す 製品本体 45.3mm 横



EW4161K MWミルキーホワイト EW4162K MWアッシュベージュ EW4163K MWスマートブラウン

グリッタ

雨で流す 製品本体 45.3mm 横



EW4651K MWサテンホワイト EW4652K MWスローグレー EW4653K MWサテンブラック

アリビオ

雨で流す 製品本体 45.3mm 横



EW7101K MWサテンホワイト EW7102K MWミルキーホワイト EW7103K MWスローグレー

プラシード15

雨で流す 製品本体 45.3mm 横



EW3871H MWミルキーホワイト EW3872H MWマチュアベージュ EW3873H MWペビーアイボリー EW3877H MWダークbron

クロット

雨で流す 製品本体 45.3mm 横



EW4121K MWシルクホワイト EW4122K MWチャコールブラウン EW4123K MWアイボリーブラック

スマッシュライン15

雨で流す 製品本体 45.3mm 横



EW4221H MWシルクホワイト EW4222H MWアッシュベージュ EW4223H MWシルクグレー EW4224H MWアイボリーブラック

ひより15

雨で流す 製品本体 45.3mm 横



EW3212H MWペビーアイボリー EW3215H MWミルキーホワイト EW3216H MWアッシュベージュ

エレノア

雨で流す 製品本体 45.3mm 横



EW7061K MWシルクホワイト EW7062K MWユーロベージュ EW7063K MWスティルベージュ

16mm厚 ネオロック・親水16 中空軽量



### ニューリッジウェーブ

用で済す ★ 製品本体 45.3mm 横



NW4531K MWビバホワイト  
NW4532K MWビバベージュ  
NW4533K MWバイエロー  
NW4534K MWビバブラウン

### ドロワタイル

用で済す ★ 製品本体 45.3mm 横



NW4521A MWブリックベージュ  
NW4522A MWブリックイエロー  
NW4523A MWブリックオレンジ  
NW4524A MWブリックブラック

### アウマールウッド

用で済す ★ 製品本体 45.3mm 縦横



NW4541A MWシルクホワイト  
NW4542A MWダークローストブラウン  
NW4543A MWチャコールブラウン

### シックボーダー

用で済す ★ 製品本体 45.3mm 横



NW3841K MWマーチホワイト  
NW3842K MWカーラオレンジ  
NW3843K MWソーファンブラウン  
NW3844K MWカーラブラック

### レクタングル

用で済す ★ 製品本体 45.3mm 横



NW4671U MWファームホワイト  
NW4672U MWテnderイエロー  
NW4673U MWテnderグレー  
NW4674U MWラスティオレンジ

### キャストストライプ

用で済す ★ 製品本体 45.3mm 縦横



NW3121U MWニューホワイト  
NW3124U MWスマートブラウン  
NW3126U MWスローグレー

### ニュースリムストーン

用で済す ★ 製品本体 45.3mm 縦横



NW4691K MWクロスホワイト  
NW4694K MWクロスブラウン  
NW4696K MWハイドグレー  
NW4697K MWフローラルベージュ

### セフィロウッド

用で済す ★ 製品本体 45.3mm 縦横



NW4051U MWプリュレアイボリー  
NW4053U MWプリュレブラウン  
NW4054U MWプリュレブラック  
NW4055U MWプリュレオレンジ

### ニティ

用で済す ★ 製品本体 45.3mm 縦横



NW4951U MWシルクホワイト  
NW4952U MWアッシュベージュ  
NW4953U MWオイスターグレー  
NW4954U MWダークブラウン



NW4698K MWサトルオレンジ  
NW4699K MWラスティブラウン  
NW46910K MWクロスブラック

### ナチュラルレンガ

用で済す ★ 製品本体 45.3mm 横



NW3832K MWエーデルイエロー  
NW3833K MWエーデルオレンジ  
NW3835K MWハッケンレッド  
NW3836K MWハイドホワイト

### ディレクトーン

用で済す ★ 製品本体 45.3mm 横



NW3641K MWシルクホワイト  
NW3642K MWシルバークレー  
NW3643K MWアトランティックブルー  
NW3644K MWチャコールブラック



NW3645K MWマックスホワイト

### フィオット

用で済す ★ 製品本体 45.3mm 縦横



NW3751K MWニューホワイト  
NW3752K MWミルクキーホワイト  
NW3753K MWベビーアイボリー  
NW3755K MWフリーベージュ



NW3756K MWココアオーカー  
NW3757K MWチャコールブラック

【玄関ドア (準防火地域対応)】

<LIXIL>断熱玄関ドア ジェスタ2防火戸

【Bプラン】

k4仕様・片開き



※写真はイメージです。

特長

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



従来のサムターン セキュリティサムターン(取り外した状態)

ボタンを押すだけ

タッチキー [電池式]

リモコンキーをバッグなどに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで解錠できます。

タッチボタンを押すだけで解錠

室内からもワンタッチ



リモコンキー



※リモコンキー2個が標準でついてきます

■リモコンキーを出さなくてOK! ■リモコンキーでの施錠もOK!

リモコンキーは取り出す必要がありません。バッグに入れたままでも大丈夫。ドアのボタンを押すだけで施錠できます。

リモコンキーのボタンを押して、施錠することもできます。



※室内にリモコンを置く場合はドアから2.5m以上離して下さい。


S12型



マットブラック ※特色はマットブラックです。



S3C型 【室外側】 S型ハンドル



ダークブラウン

【室内側】 木目調 (樹脂)




S13型



パールブルー ※特色はパールブルーです。



S1C型 【室外側】 S型ハンドル



ダークブラウン

【室内側】 木目調 (樹脂)




S14型



シャンパンレッド ※特色はマットブラックです。



S3C型 【室外側】 S型ハンドル



ダークブラウン

【室内側】 木目調 (樹脂)



M16型




クリエダーク

※本体色がクリエダーク、パールブルー、クリエダークのとき、特色はパールブルーです。その他は特・本体色になります。



F1C型 【室外側】 ガーランド



ダークブラウン

【室内側】 木目調 (樹脂)



M22型




グレイッシュオーク

※本体色がクリエアイボリー、トリノ、グレイッシュオークのとき、特色はパールブルーです。本体色がアラックウォールナットのとき、特色はマットブラックです。本体色がオークのとき、特色はオークです。その他は特・本体色になります。



F1C型 【室外側】 ガーランド



ダークブラウン

【室内側】 木目調 (樹脂)



M26型




クリエアイボリー

※本体色がクリエアイボリーのとき、特色はパールブルーです。その他は特・本体色になります。



F1C型 【室外側】 ガーランド



ダークブラウン

【室内側】 木目調 (樹脂)




D11型



ポートマホガニー ※特・本体は同色になります。



D3C型 【室外側】 ガーランド



ダークブラウン

【室内側】 木目調 (樹脂)




D12型



アンティークオーク ※特・本体は同色になります。



D3C型 【室外側】 ガーランド



ダークブラウン

【室内側】 木目調 (樹脂)




C12型



アイリッシュパイン ※特・本体は同色になります。



D3C型 【室外側】 ガーランド



ダークブラウン

【室内側】 木目調 (樹脂)



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本をご確認ください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202204005382

株式会社 LIXIL

【サッシ (準防火地域対応)】

# <LIXIL>防火戸サッシ FG-L


(18本プラン) / LOW-E複層ガラス



## 特長


### フレームをスリム化しガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。アンカー式グレチャンを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。



### ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側は耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には、アルミに比べ熱伝導率(熱の伝えやすさ)が約1/1000の樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。




### 防火戸FG-Lの専用複層ガラス

防火戸FG-Lは高い断熱性を実現する高機能な複層ガラスを標準採用。室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.7倍※の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。

※シャッター付引違い窓を除く

室外ガラス	中空層	室内ガラス
透明網ガラス 型網ガラス	乾燥空気	Low-E複層ガラス グリーン
Low-E 複層ガラス グリーン		
日射熱取得率	42%	
熱貫流率	1.6 W/m <sup>2</sup> ・K	
紫外線カット率	84%	
可視光透過率	66%	



カラーバリエーション (外観:アルミ、内観:樹脂) ※内外同色になります。



## ■下記のサッシから プランニングをお願いします■

### シャッターサッシ【掃きだし窓】

※シャッターサッシは全てアルミ付となります

シャッター付引違い窓 手動 標準タイプ



1F: 16020(W1640×H2030)  
15020 (W1540×H2030)  
2・3F:16018(W1640×H1830)  
15018 (W1540×H1830)

合計で3ヶ所

### 3F 非常進入口用サッシ【掃きだし窓】

単体引違い窓テラス



3F: 16518(W1650×H1800)

### 単体・面付引き違い窓【腰窓タイプ】 / 上げ下げ窓FS

単体引違い窓



16009(W1640×H970)・15009(W1540×H970)・  
11909(W1235×H970)

ヒシクロス面格子付引違い窓



or ヒシクロス面格子付  
上げ下げ窓FS 上げ下げ窓FS

06007(W640×H770)  
03607 (W405×H770)  
02607 (W300×H770)

※腰窓上げ下げ窓 合計で3ヶ所

### 装飾窓・小窓【下記明細 12ヶ所まで】

#### 横すべり出し窓



06005(W640×H570)  
06003(W640×H370)

#### 高所用横すべり出し窓



06905(W730×H570) ※イメージ  
06903(W730×H370)

#### 縦スリット (縦すべりだし窓・FIX)



02311 (W275×H1170)  
02309 (W275×H970)

#### スクエアFIX・横滑り出し



031028(280角) 041038(380角)  
横スリットFIX

#### 内倒し窓



06007(W640×H770)  
06005(W640×H570)  
03607(W405×H770)  
03605(W405×H570)

#### FIX窓(外押縁タイプ)



W 036・060  
H 07・09・11・13・15

#### 縦すべり出し窓



03607(W405×H770)  
02607(W300×H770)

#### ヒシクロス面格子付引違い窓【小窓タイプ】



最大3ヶ所まで  
※格子はヒシクロスのみです

06005(W640×H570)

※小開口アームはオプションとなります(縦滑り出し窓のみ)

※FIX窓には面格子はつきません



119028(W1235×H350) 160028(W1640×H350)

- サッシ本数は 合計18本まで + 玄関ドア 1本
- 掃きだし窓は計3本まで 【シャッター付き・非常進入口用 単体サッシ含む】
- 腰窓、上げ下げ窓は合計3本まで
- 装飾窓・小窓は計12本まで 【12本のうち、小窓は3ヶ所まで】
- 連窓・段窓は対応不可です。
- ガラス種類 【掃きだし窓のみ 透明ガラス 左記以外は 型ガラス】

### アルミ樹脂複合サッシ FG-L 標準仕様明細

※上記明細・サイズ以外は 全てオプションとなります。



(注)サッシ寸法に関しては 現場等の納まりで 変更となる可能性があります。  
※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202204006280

株式会社 LIXIL

k4仕様・片開き



※写真はイメージです。

特長

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



従来のサムターン セキュリティサムターン(取り外した状態)



セキュリティサムターン

こじ破りに強い3つの鎌付デッドボルト

「ジエスタ2」の玄関ドアは、ピッキング対策に効果的な2ロックを標準装備。さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用することで、「こじ破り」に対する抵抗力を高めています。



玄関ドアと枠の組み合わせが強化され、防犯性能を向上。

カラーバリエーション

① クリエ アイボリー	② グレイッシュ オーク	③ クリエパール	④ クリエラスク	⑤ クリエモカ	⑥ クリエダーク
⑦ ミディアム チェリー	⑧ ブラック ウォールナット	⑨ シャンパン レッド	⑩ パールブルー	⑪ マット ブラック	⑫ ナチュラル ホワイト
⑬ ポリッシュ シルバー	⑭ シャイン グレー	⑮ オータム ブラウン	⑯ ゼンオーク	⑰ トリノパイン	

■バーハンドル

M13型



クリエパール

設定色：①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑰

※本体色が「クリエパール」、ハンドルは「クリエパール」-のとき、枠色は「クリエパール」-です。その他は枠・本体同色になります。

M14型



クリエモカ

設定色：①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑰

※本体色が「クリエモカ」、ハンドルは「クリエモカ」-のとき、枠色は「クリエモカ」-です。その他は枠・本体同色になります。

M16型



クリエダーク

設定色：③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑰

※本体色が「クリエダーク」、ハンドルは「クリエダーク」-のとき、枠色は「クリエダーク」-です。その他は枠・本体同色になります。

M22型



グレイッシュオーク

設定色：①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑰

※本体色が「グレイッシュオーク」、ハンドルは「グレイッシュオーク」-のとき、枠色は「グレイッシュオーク」-です。本体色が「クリエパール」-のとき、枠色は「クリエパール」-です。本体色が「クリエモカ」-のとき、枠色は「クリエモカ」-です。その他は枠・本体同色になります。

■バーハンドル

M24型



トリノパイン

設定色：①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑰

※本体色が「トリノパイン」、ハンドルは「トリノパイン」-のとき、枠色は「トリノパイン」-です。本体色が「クリエパール」-のとき、枠色は「クリエパール」-です。本体色が「クリエモカ」-のとき、枠色は「クリエモカ」-です。その他は枠・本体同色になります。

M26型



クリエアイボリー

設定色：①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑰

※本体色が「クリエアイボリー」、ハンドルは「クリエアイボリー」-のとき、枠色は「クリエアイボリー」-です。その他は枠・本体同色になります。

把手

F1C型 バーハンドル  
※キエテクノコート無

室外側	室内側
ブラスト シルバー	木目調 (樹脂) ダークブラウン

■S型ハンドル

S12型



マットブラック

設定色：⑧⑨⑩⑪

※枠色は「マットブラック」です。

把手

S3C型 S型ハンドル  
※キエテクノコート無

室外側	室内側
シルキー マットブラック	木目調 (樹脂) ダークブラウン



※準防火地域では、お使い頂けませんのでご注意ください。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

【サッシ (その他22条地域対応)】

<LIXIL>サーモスA

【Bプラン】

(23本プラン) / 複層ガラス




特長

フレームをスリム化し、熱のロスを低減。

窓の断熱性を高めるためには、ガラスに比べて熱を通しやすいフレームの露出を少なくする必要があります。そこで、サーモスAは独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積最大化を図り、断熱性能を向上させました。

※引違い窓 テラスサイズでの比較。





ガラスの空気層を拡大し、断熱性を向上

従来品で12mmだった複層ガラスの空気層を、断熱効果を最大限に発揮する16mmに拡大。これにより、複層ガラスの断熱性能が従来品よりもアップし、ガラスから冷気が伝わることを抑制します。

フレームをスリム化したスマートなデザイン。

サーモスAは、フレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきりと広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。



※単体引違い窓W1690×H2030での比較。

カラーバリエーション



シャッターサッシ

シャッター付引違い窓 手動 標準タイプ



窓の左右どちらからも操作できる解錠レバー

幅木部分の解錠レバーを横方向に伸ばしているの、左右どちらの障子を開けても解錠ができます。




安心・手間いらずの自動施錠

幅木の把手を持ってシャッターを降ろすだけで自動施錠。



立ったままで解錠操作が可能

操作ひもを引くだけで自動的にロックが解除。腰をかがめることなく、楽な姿勢で操作できます。※操作ひもは左右に動かせます。



※1F 掃きだし窓のみシャッター付です。

面格子付サッシ

面格子付引違い窓 ヒシクロス



単体サッシ

単体引違い窓



採風勝手口ドア

ヒシクロス格子



装飾窓

縦すべり出し窓



※03309以下のサイズ  
販売終了品 (販売終了日: 2022/01/25)

横すべり出し窓



※05705以下のサイズ

FIX窓 縦スリット



FIX窓 スクエア



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202204005331

株式会社 LIXIL

# 【内装建具】 <LIXIL> ラシッサS クリエ (ロードア・H2000)



LIXIL

※写真はイメージです

## Color Variation (5色)



※ドアカラーのみ  
※クローゼット・玄関収納は除く。

## Parts

### Handle



### Base Color

プレシャスホワイト



※ドア枠、引戸枠はプレシャスホワイトのみとなります。  
※造作材関係もプレシャスホワイトのみとなります。

### 造作材

幅木：プレシャスホワイト / 窓枠：プレシャスホワイト (下台のみ)  
壁見切り縁：プレシャスホワイト (階段部分に使用)



窓枠

## Living H20



※ドア枠はプレシャスホワイト色となります。

## Private・Toilet H20



### 表示錠 (トイレ・洗面)



シェイン  
ニッケル

### 明かり採り (トイレ・洗面)

建具色：  
クリエアイボリー・クリエパール・クリエラスクの場合



ホワイト

建具色：  
クリエモカ・クリエダークの場合



グレー


### 透明ガラス

ガラス厚：4mm  
表面が平滑で、透明なガラス。空間に広がりを出し、採光を確保できます。

### エッチングガラス

ガラス厚：4mm  
透明ガラス表面に施した微少な凹凸により、採光しながら視線を遮る機能を兼ね備えているのが特徴です。  
※LGL・LGNのみガラス厚5mm

## Closet H23 / プレシャスホワイト



## Shoes Box W1200 H21 D36 / プレシャスホワイト

ウォールキャビネット  
耐震ロック付



※把手付となります。

- 【標準仕様内容】 ●建具本数・・・15本以内  
●建具仕様・・・片開きドア・片引き戸1枚建・アウトセット引戸・クローゼット折れ戸・クローゼット開戸 ●引き戸はダブルソフトモーション  
●建具色・・・左記掲載5色  
●詳細仕様・・・建具枠・クローゼット・玄関収納・造作材はプレシャスホワイトのみ  
●その他・・・プランボードに準ずる

※上記仕様以外は全てオプションとなります。



LIXILの環境への取組が  
業界トップランナーとして  
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。


◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202204006277

株式会社 LIXIL

# <LIXIL>床 / TY-02D

## TY-02D 最新トレンドとデザイン重視の色柄をラインアップ。個性的でこだわりのある空間を演出します。



※傷がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。  
 ※V溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、性能には影響ありませんので予めご了承ください。



※高層階タワーマンションの稼働によっては対応できません。

### ● 優れたお手入れ性

フットフィール仕上げは、表面に立体感を感じる仕上げですが、微細な凹凸で本物の木肌を表現していますので、汚れが入りにくく、お手入れ性は従来通りに優れています。また、表面に特殊処理をほどこしていますので、面倒なワックスがけの必要はありません。(ノンワックス仕様)



### ● 耐キャスター仕様

物の落下やキャスター付き家具などによるキズの深さを軽減し、目立ちにくくします。車イスなどを利用されるお部屋にもおすすめです。

※傷やへこみがつかないということではありません。過度の荷重にはご注意ください。特に金属製や球形のキャスターは表面を傷めやすいので、ご使用をお避けください。




### ● フットフィール仕上げ

天然木が持つ質感をありのままに表現した特殊技法で、樹種に最適な木肌感を表現しました。それぞれの足ざわりのよさが魅力です。



D1/イタリアンウォルナットF



DX/チェスナットF



DJ/ホワイトオークF



D2/メープルF



D3/ライトメープルF



DY/チェリーF



DK/ナチュラルオークF





DH/チークF



DZ/ウォルナットF



DL/スモークオークF



※イメージ画像です。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたかくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202204004837

株式会社 LIXIL

【内装建具】

<LIXIL>階段 / ラシッサD階段

TY-02D色 タイプ



※イメージ画像です。

■カラーバリエーション (踏み板)



D1/イタリアンウォルナット



DX/チェスナット



DJ/ホワイトオーク



D2/メープル



D3/ライトメープル



DY/チェリー



DK/ナチュラルオーク



DL/スモークオーク



DH/チーク



DZ/ウォルナット

階段手すり



プレシャスホワイト



シャインニッケル

■カラーバリエーション (蹴込み板、側板)



プレシャスホワイト



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202204004849

株式会社 LIXIL



# キッチンもインテリアという発想。

The Kitchen is part of the Interior.

上質な仕上がりに、優れた使い勝手を  
プラスした新しいキッチン空間で、  
心地よい時間をお楽しみください。

## Storage (収納)

ボウルやざる、お鍋など、使用頻度の高いものを収納するのに便利な「ハンドエア収納」  
台所のお掃除道具や日用品のストック、調理家電などを入れるのに適した「足元収納」  
オールスライドタイプなので、収納物をすべて上から見渡せるので、キッチンワークもはかどります。



### サイレントレール

衝撃をやわらげて静かに閉まるダンパー機構を搭載。  
収納物をやさしく守ります。  
また、引き出しの奥行きすべてが引き出せるため、  
奥の方にしまっているものも見やすく、  
出し入れしやすくなっています。  
(耐荷重20kg \*コンロ横引出しを除く)

高さは85cmが標準です。90cmはオプションで対応可能です。

## 基本仕様

<h3>レンジフード</h3> <p>フラットスリムレンジフード</p> <p>お手入れしやすい 内面形状</p> <p>LED照明</p> <p>継ぎ目や凹凸の少ない内面形状に加え、 ファンの入り口付近もお手入れしやすい形状。 さらに油汚れをはじきやすい「はつ油塗装」を 施しています。</p> <p>ZRS75ABZ21FS(R・L) (シルバー)</p> <p>スリムなデザインのレンジフードです。 フラットな内面形状でお手入れも簡単。 省エネ性の高いLED照明を搭載しています。</p> <table border="1"> <tr> <td>W750壁付けタイプ</td> <td>銅板製前板仕様</td> </tr> <tr> <td>整流板付</td> <td>LED照明付</td> </tr> <tr> <td>風量速調：3速</td> <td>はつ油加工</td> </tr> </table>	W750壁付けタイプ	銅板製前板仕様	整流板付	LED照明付	風量速調：3速	はつ油加工	<h3>加熱機器</h3> <p>ガラストップコンロ</p> <p>ZGFVK6R18USK (前面:シルバー)</p> <p>美しさとお手入れのしやすさを兼ね備えた ガラストップコンロです。 (水無し片面焼きグリル付き)</p> <table border="1"> <tr> <td>W600トップ</td> <td>ガラストップ</td> </tr> <tr> <td>ダブル高火力・とろ火</td> <td>水無し片面焼グリル</td> </tr> <tr> <td>温度調節機能</td> <td>炊飯・湯沸し機能</td> </tr> </table>	W600トップ	ガラストップ	ダブル高火力・とろ火	水無し片面焼グリル	温度調節機能	炊飯・湯沸し機能	<h3>洗浄機器</h3> <p>フルオープンタイプ (浅型)</p> <p>ZWPP45R21LDS (枠:シルバー)</p> <p>操作ボタンを使いやすい上面にレイアウト。 腰をかかめずにラクに操作ができます。</p> <table border="1"> <tr> <td>フルオープンタイプ</td> <td>パネルタイプ</td> </tr> <tr> <td>乾燥コース付</td> <td>約5人分・40点</td> </tr> </table>	フルオープンタイプ	パネルタイプ	乾燥コース付	約5人分・40点	<h3>水栓金具</h3> <p>浄水器一体型省エネシングル水栓</p> <p>ZSMJT428R20BH</p> <p>カートリッジの交換が簡単な オールインワンタイプです。</p> <table border="1"> <tr> <td>浄水機能付</td> <td>シャワー付</td> </tr> <tr> <td>オールメッキ</td> <td>ホース付</td> </tr> </table>	浄水機能付	シャワー付	オールメッキ	ホース付
W750壁付けタイプ	銅板製前板仕様																						
整流板付	LED照明付																						
風量速調：3速	はつ油加工																						
W600トップ	ガラストップ																						
ダブル高火力・とろ火	水無し片面焼グリル																						
温度調節機能	炊飯・湯沸し機能																						
フルオープンタイプ	パネルタイプ																						
乾燥コース付	約5人分・40点																						
浄水機能付	シャワー付																						
オールメッキ	ホース付																						
<h3>ワークトップ</h3> <p>人工大理石 (グレインホワイト)</p> <p>美しくなめらかな質感の人工大理石。 キッチン美しく演出します。</p> <p>グレインホワイト</p>	<h3>シンク</h3> <p>ステンレスTUISINK (W65cm)</p> <p>大きな鍋も洗いやすい奥行きたっぷりの シンク。排水口が奥なので、水の流れも スムーズです。</p> <p>洗剤バスケット</p> <p>浅型ゴミカゴ</p>	<h3>収納</h3> <p>吊戸棚</p> <p>扉開放防止部品</p> <p>サイレントダンパー</p> <p>手元照明付 (LED)</p> <p>デザイン性に優れたオーバークラウド構造 (取手レス) を採用。 静かに閉まるサイレントダンパーや、地震などによる揺れを感じし、 扉を自動的にロックする扉開放防止部品を搭載しています。</p>	<h3>キッチンパネル</h3> <p>KTボード (クリアホワイト)</p> <p>レンジ廻りの油ハネや汚れが、 サッと拭き取るだけでキレイになります。</p> <p>クリアホワイト</p>																				

## カラーバリエーション

\*1) 扉面材と取手には組み合わせのルールがあります。 \*2) 足元収納の取手色は上段取手の色と連動します。

<p>木目柄・艶消し</p> <p><input type="checkbox"/> クラロウォールナット</p> <p><b>クラロウォールナットについて</b> 自然なテイストを表現するため、キッチンセット全体の中で 木目がそろわない場合があります。</p>	<p>木目柄・艶消し</p> <p><input type="checkbox"/> ミストアッシュ <input type="checkbox"/> オークラテ <input type="checkbox"/> エルムモカ <input type="checkbox"/> チェリーブレンド <input type="checkbox"/> ウォールナットビター</p>
<p>木目柄・艶消し</p> <p><input type="checkbox"/> ライングレイライト <input type="checkbox"/> ナチュラルオーク <input type="checkbox"/> グレイッシュウォールナット <input type="checkbox"/> カムオーク</p>	<p>木目柄・艶消し</p> <p><input type="checkbox"/> スエードホワイト <input type="checkbox"/> スエードチャコール <input type="checkbox"/> カルクグレー <input type="checkbox"/> カルクブルーグレー <input type="checkbox"/> ラスティチャコール</p>
<p>抽象柄・艶消し</p> <p><input type="checkbox"/> グラセウッドビー <input type="checkbox"/> グラセウッドグレー <input type="checkbox"/> マリンウッドダーク</p>	<p>石目柄・艶消し</p> <p><input type="checkbox"/> アンテ イウットラテ <input type="checkbox"/> アンテ イウットアッシュ <input type="checkbox"/> アンテ イウットオーブ</p>
<p>木目柄・鏡面</p> <p><input type="checkbox"/> ボルカホワイト <input type="checkbox"/> アンテ イロゼ <input type="checkbox"/> アンティミン グリーン <input type="checkbox"/> アンテ イレッド</p>	<p>木目柄・光沢</p> <p><input type="checkbox"/> ペールウッド <input type="checkbox"/> モカウッド <input type="checkbox"/> チャコールウッド</p>

<p>C G T</p> <p><input type="checkbox"/> ロングバーシルバー</p>
<p>C G Y P T</p> <p><input type="checkbox"/> ロングバーブラック</p>
<p>E</p> <p>足元収納取手の色をお選びください</p> <p>シルバー ブラック</p> <p><input type="checkbox"/> ラインシルバー</p>
<p>C G Y P T</p> <p><input type="checkbox"/> ラインブラック</p>
<p>C G Y P T</p> <p><input type="checkbox"/> ネコアシブラック</p>
<p>C G Y P T</p> <p><input type="checkbox"/> 取手レス (J手掛け)</p>
<p>C G Y P T</p> <p><input type="checkbox"/> ショートバーシルバー</p>
<p>L M</p> <p><input type="checkbox"/> ショートバーブラック</p>

## W900

<2枚扉+引き出しタイプ>  
・LDSFA090BJGEN1  
・LMFA090A3GEC1G



※写真はイメージです。

### さまざまな洗う動作をこれまで以上に スムーズにし、キレイも保つ快適機能が充実。

#### 扉カラー

★扉の表面は鏡面仕上げになります。



★W:パナシェホワイト



★B:パナシェアクア

#### ◆片引出しタイプ (内引き出し付)



#### カウンターカラー



ホワイト

#### スマート棚



ホワイト(マット)



Z:ライトウッドN



P:ミディアムウッドN



M:ロイヤルブラウン

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。  
●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。  
●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

### すべり台ボウル

ごみをスイスイ流していつもキレイ

コーナーの排水口に向かってごみや泡を水が押し流します。使うたびキレイに。



動画はこちら\*


### スマート棚

手洗い・洗顔時にメガネや指輪などの一時置きスペースとして使えます

手近な場所に置いて便利。よく見える位置なので置き忘れも防ぎます。



#### 汚れの付き方



従来品

クリーン樹脂

水栓本体ケースには、撥水性と防水効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふきとれます。



動画はこちら\*

### ラクラクスマート水栓 (F1: マット調)

2パターンの吐水 & ハンドシャワー式

切り替えができる、引き出して使える



シャワーは広い範囲の吐水、ソフトは気泡を含んだやさしい吐水。水はねしにくく、水くみにも適しています。引き出してハンドシャワーとしても使えます。

#### ◆エコシングル水栓

お湯と水をきっちり使い分けられる水栓



エコシングル水栓なら、レバー中央部まで水のみ吐水。しかも、湯との境に「カチッ」というクリック感を設け、お湯のムダ使いを防げます。

#### ◆エアインシャワー

エアイン機能搭載で節水に貢献する



水滴に空気を含ませることで、一粒一粒を大粒化。適度な水量調節により少ない水でしっかり洗って節水効果を高めます。



動画はこちら\*

### 奥ひろ収納「奥ひろし」

TOTO独自の工夫によって、奥ひろ収納 奥ひろし 広い収納スペースが生まれました



収納スペースを約30~50%※広く (当社従来比)

※詳細は別途カタログ参照

排水管のカチチをシンプルにし、奥へ配置することで、収納スペースを確保。

部分 増量イメージ



動画はこちら\*

### お掃除がグンとラクに

排水口をキレイに保ち、お掃除しやすくするための工夫



#### らくポイヘアキャッチャー

髪などのごみをまとめてキャッチする受け皿を装備。



#### スツクリ排水口

排水口に金具がない滑らかな形状。お手入れしやすく、汚れもサッとひとふきです。

### 三面鏡 ベーシックLED照明 (エコミラー有り)

たっぷりのスペースに、機能的に収納できる



鏡裏の収納部には、充電に便利なコンセントを設置



小さな化粧品などを斜めに置く「パッドレイ」。中身が見えやすく、取り出しやすくなります。



汚れをはじいてお手入れラクな「クリーンレイ」



クリーン樹脂を採用。汚れをはじいてサッとふきとれます。

#### ◆エコミラー

ヒーターなしでもくもりにくい



鏡にくもり止めコートをほどこしました。ヒーターを使っていないので、くもりがとれるまでの待ち時間がありません。

HTV1616WSX2 \* \*  
Sタイプ 1616サイズ



※写真はイメージです。

## アクセントパネルプラン(アクセント+周辺)

### ■周辺パネル



プリエベージュ      プリエホワイト      ベーシスホワイト


### ■アクセントパネル>

#### <ハイグレードI>



プラナスブラウンウッド      ミディアムウッドN      ライトウッドN      プラナスホワイトウッド      ビスクトラバーチン      アラゴナホワイト

#### <ベーシックグレード>




プリエボニー      プリエダークグレー      プリエアクア      プリエベージュ

### アクセントプラン

壁の正面か浴槽横の一面に個性的なパネルを使い、表情豊かな楽しい空間に。

### ・正面アクセントパネル




### ・浴槽横アクセントパネル




## ほっかり床

### 【タイル調】



ホワイト      ベージュ      ライトグレー      コーラル      ベールブルー      ライトブラウン      ブラック

### 【ラグ調】



ホワイト      ベージュ      ライトグレー      ブラウン

### 【単色】



ホワイト      ベージュ

## お風呂の中では ゆったり心からくつろいで ゆるりとリラックス。

浴槽やシャワー、お掃除まで、考え抜いた多彩な機能がこれまでにない「しあわせ」と「ゆとり」を生み出します。“あるとうれしい”を重ねた、想像を超えるバスタイムであなたの毎日を、もっと気持ちよく、もっと楽しく。



ゆるり浴槽

## カウンター



ホワイト      ブラック      ベージュN

## FRP浴槽



ホワイト      ベージュN      アクアN      ピンクN

## 浴槽エプロン



ホワイト      ベージュN      ピンクN      アクアN      ブラック

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。  
●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。  
●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

## コンフォートウェーブシャワー



たっぷりシャワーでどこまでも爽快  
心まで晴れていく



座って好きな位置に固定して  
気持ちよさをじっくり味わう

座って快適な  
シャワーポジション

アーチ形だから座ったときにも  
楽な姿勢でシャワーを  
楽しめます



コンフォート  
ウェーブシャワー  
節水率\*

約**35%**

従来と比較で、約35%の  
節水効果\*を実現。

※試算条件はカタログを参照ください

大粒の水玉が左右にスイングしながら勢いよく  
吐水する、ウェーブ吐水を搭載。  
スプレーシャワーと組み合わせることで、節水  
とともに適度な刺激感のある浴び心地を実現。

## 浴室換気暖房乾燥機「三乾王」

(抗菌・防カビ仕様)1室換気AC100V **<IKM1>**  
暖房、衣類乾燥、換気、涼風。1台4役のすぐれもの。



- 暖房
- 衣類乾燥
- 換気
- 涼風

暖房、衣類乾燥、換気、涼風  
の機能を備えた「三乾王」。  
入浴を快適にするほか、  
雨の日や花粉の季節には  
洗濯物の乾燥に重宝します。  
厚さがスリムになり、天井の  
見た目もスッキリひろびろ。

## お掃除ラクラク ほっかり床



簡単お手入れで「翌朝カラリ」  
毎日の足元を気持ちよく

POINT 内側のクッションで  
やわらか

断熱クッション層(発泡ウレタン)内断熱  
畳のようなやわらかさを作り出し、  
断熱性保持、衝撃吸収、防音効果が  
あります。

床の表面シート(FRP)  
すべりにくく、乾きやすいカラリパターン。

断熱床パッド 外断熱  
(高強度断熱材・発泡ポリプロピレン)  
断熱性保持、防音効果をさらに高めます。

ベースフレーム  
強度保持の役割を果たします。

お掃除ラクラクほっかり床は床の内側にクッション層を持っています。そのクッション層がたまたみ  
のようなやわらかさを実現。同時に断熱材の役割も果たすので冬場の一歩目もヒヤッとしません。



動画はこちら\*

※図はイメージです

## お掃除ラクラク カウンター



カウンターの奥まで手が届くから  
ぐるりとすみずみまで洗える



ぐるりと一周手が届くまで  
浮島のようなデザイン  
壁や浴槽と離すことで、  
汚れがたまりにくいデザインに。  
掃除のしにくかったカウンターの  
奥や側面、カウンターの下  
の壁際まで手が届き、  
お掃除が簡単です。

お掃除ラクラク  
カウンター

## スッキリドア



汚れがつきにくく、  
お掃除がラクになる

カビが付きやすくお手入れも大変な  
ドア枠のパッキンをなくし、  
汚れがたまりやすいドア下の  
換気口をドア枠の上部に  
移動しました。



<Sタイプ 基本仕様>  
スッキリ折戸  
・W800  
色:ホワイト

## お掃除ラクラク排水口

排水口のぬめり・カビを抑え、  
簡単なお掃除でサツときれいに



洗いやすいカタチと  
抗菌・防カビ仕様でお手入れが簡  
単に。ぬめり・カビを抑え、  
さらさらの排水口を  
保ちます。

らくポイヘアキャッチャー




※写真はイメージです



動画はこちら\*


## 浴槽形状

ゆりり浴槽 自然とリラックス姿勢に導く




頭、背中、お尻、足の4点を支えることで、身体にかかる力を  
分散し、入浴する人をやさしく包み込み支えます。

クレイドル浴槽 ゆりかごに包まれるような新感覚



スクエア浴槽 デザイン性と心地よさの融合



●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。  
●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

\*通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

CES9153




動画はこちら



画像はイメージです

## Function

- **清潔(除菌)** ■ セルフクリーニング
- **清潔(汚防)** ■ クリーン便座(つぎ目なし) クリーンノズル プレミスト 抗菌・セフィオンテクト
- **清掃機能** ■ ノズルそうじ お掃除リフト 便ふた着脱 トルネード洗浄 フチなし形状
- **快適機能** ■ 便座・便ふたソフト閉止 オート便器洗浄 オートパワー脱臭・脱臭 リモコン便器洗浄 暖房便座 着座センサー リモコン 停電時安心設計
- **洗浄機能** ■ おしり洗浄 やわらか洗浄 ビデ洗浄 ムーブ洗浄 水勢調節 洗浄位置調節
- **エコ機能** ■ eco小ボタン タイマー節電 おまかせ節電



ウォシュレット用リモコン

### シンプルなデザインが生む心地よさ。

### 便器



#NW1 ホワイト



#SC1 パステルアイボリー



#SR2 パステルピンク

注2週 は受注生産品です。納期は約2週間(大型連休除く)がかかります。

### 紙巻器 YH650



フロントワンタッチ  
ワンハンドカット  
105~114mm 芯あり  
立座ラック仕様ではないため、棚に手つきやすくなる型手すりとのセットはおすすめしません。

#NW1 ホワイト

### タオルリング YT405



- 商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。
- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
- 本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

## しっかり洗浄、お掃除しやすい

### フチなし形状「スコフチ」

お掃除のしやすさを究めたTOTO独自のデザイン。奥までぐるーっとフチがないからサッとひとふき、



### トルネード洗浄

渦を巻くようなトルネード洗浄で便器の中をぐるーっとしっかり洗浄。少ない水でも効率よく洗います。




## 汚れがつきにくく、落ちやすい

### セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。カビや汚れを寄せ付けないので、お掃除がぐっとラクになります。

CeFIONtect



### プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。 ※詳細はカタログ参照ください



## エコ

従来の約1/3の水で洗浄する、進化した節水技術。



## みんなが手洗いしやすい

### 深ひろボウル

大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしく、いつでも気持ちよく洗えます。



## 汚れがつきにくく、落ちやすい

「ウォシュレット」の便座とノズル・ケースには防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふき。

### 便座

従来樹脂



クリーン樹脂



### ノズル

従来樹脂



クリーン樹脂



詳細はカタログ参照ください

## すっきりひろびろ

### ひろく見えて座りやすい

便座とウォシュレット本体との段差が小さく、すっきりひろびろと感じられる便座です。



## 停電時安心設計

便器に向かって右横奥の手動レバーを引っ張ることで停電時も水を流すことができます。便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。乾電池などの電源は不要です。



\*通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

イメージ写真

I型 本体間口 255cm



扉カラー：クリエアイボリー

＜※CGIによるイメージ画像の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。＞

スライドストッカープラン

スライドストッカープラン

奥行きいっぱいまで引き出せて、使い勝手に合わせた収納が可能なスライドストッカー



※サイドフェンスはオプションです。

引出しの奥行きいっぱいまで引き出せる、フルエクステンション構造を採用。いちばん奥にしまったものも“スツ”取り出せます。

足元までしっかり収納

足元の収納スペースもしっかり確保。ケコミ部分にもたっぷり収納できます。



●コンロ用キャビネット



スライドストッカー（ポケットなし）

●食器洗い乾燥機用キャビネット



スライドストッカー 3段引出し 浅型用

●シンク用キャビネット



包丁差し スライドストッカー（ポケットなし）

引出し仕様（ソフトモーションレール）

引出しが静かに閉まる、ソフトモーションレール。



◆扉を勢いよく閉めても、減速してスツと静かに閉まる高品位なレールです。



メラミン底板


シンク

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。



まな板スタンド付ワイヤーポケット  
約76cm  
約45.3cm  
深さ約19.5cm  
※表示寸法は内寸法です。  
※水栓の位置は左右が選べます。



樹脂排水口

水ハネ音が静かな静音設計。



「お手入れしやすさ」と「片付けやすさ」に優れたこれからの基準となるシンクです。シンク奥の広い段差に向かって、水の流れたが収束する底面設計で、シンク内のゴミや汚れがすばやくキレイに洗い流せます。



シンク内のどこからでもスムーズに水が流れるナイアガラフロー方式。




幅広の段差が、シンクに汚れが戻るのを抑えるので、お手入れがラクになります。



底面の汚れやゴミを素早くきれいに流せるので、シンクが手際よく洗えます。



汚れを上げず、すばやくキャッチ！  
ナイアガラフローで、お手入れがラクに。  
水流の広がりを抑えて、すばやく段差に流し込むナイアガラフロー方式。



シンク底面の傾斜  
大 小  
傾斜が大きい  
※図はイメージ。

加熱機器

3口コンロ・ガラストップタイプ（無水片面焼グリル）



トップ：ブラック フェイス：シルバー  
レンジフード連動なし  
トップ間口 60cm V87  
R1633COW1VM132A リンナイ製

食器洗い乾燥機

浅型タイプ（パネル材仕様）

食器収納点数：40点（約5人分）  
運転コース：6コース



シルバー D82  
NP45RS9SJGM パナソニック製

レンジフード

ADRタイプ



金属幕板付  
シルバー 加熱機器連動なし  
ADR935SIRM A57  
富士工業製

水栓金具

オールインワン浄水栓 A Jタイプ・エコハンドル



カートリッジ1本付 一般地用  
JFAJ461SYXJG5M P26  
LIXIL製

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。



システムライト



LEDタイプ  
KLS56L1

◆お願い  
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品身までお確かめください。  
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

扉カラー

グループ2

BB シリーズ つや消し					
AB シリーズ つや消し					
AC シリーズ 光沢					
AH シリーズ つや消し					

取手

<input type="checkbox"/> ラインQ (シルバー)	<input type="checkbox"/> ラインU (ブラック)

ワークトップカラー (人造大理石)

インテリアに合わせてカラーコーディネート。  
耐久性にも優れた人造大理石トップです。



手前の水返しはすっきりスマートな形状に。



インテリアにも合わせやすい淡い色調。




優れた耐熱性を実現。



汚れが染み込みにくい。

グループ1



QW  
ベーシックホワイト

●ワークトップ高さ

カウンター高さ 85 cm



ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

シンクカラー

ステンレス (スキットシンク)



ステンレス

キッチンパネルカラー (MEシリーズ)

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。



BX  
ラフサント®ホワイト

◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品身本でお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

イメージ写真

間口 900mm GJ2HK-905S(8)Y/MGJ2-903TXSU



扉カラー：クリエモカ



<※CGIによるイメージ画像の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。>

扉カラー

ハイグレード



LD2 クリエターク



LP2 クリエール



LM2 クリエモカ



VP1 ホワイト



YS2 グロスホワイト



HD2 ディープグレー



HP2 ハステルソック

カウンターカラー



H プレーン材ホワイト

取っ手タイプ



ハンドル仕様

※ハンドル仕様の場合、ハイグレード扉は取っ手の色がシルバー、スタンダード扉は取っ手の色がホワイトになります。

一体成形カウンター

つなぎ目のない一体成形なので、汚れにくく、お掃除も簡単です。



ドライスペース



水栓取付面を一段低くすることで、サイドをドライスペースとして活用できます。

やわらかな手のひらカーブ



手のひらに合ったやわらかなカーブを採用。より安心してラクに使えます。

右奥の排水口



ボウルを広く使えるように排水口は右奥に。見た目もすっきり、美しくなりました。

人の暮らしを想う洗面ドレッサー。

新てまなし排水口

金属フランジがなく、なめらかな形状で、しかも排水口の奥の突起がなくてお掃除簡単です。



新てまなし排水口



ななめ形状ヘアキャッチャー... 通水を妨げにくいななめ形状上部... ななめ形状下部でゴミをキャッチ... 着脱式なので部品をばらしてキレイに洗えます。

水栓金具

節水と省エネ性に優れたシャワー水栓。



シングルレバーシャワー水栓

微細シャワー

従来比20%の節水タイプ。水ハネも少なく、整流吐水への切替もできます。



引き出して使えるホース収納式

吐水切替 (整流吐水)

省エネ

水道代を年間約500円節約できます。


都市ガス代を年間約1000円節約できます。

(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における「東京4人世帯」の条件にて算出。【比較品】シングルレバーシャワー水栓(最適流量5L/分)【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」および自社基準【単価】上下水道:265円/m(税込)、都市ガス:168円/m(税込)

化粧台本体

引出タイプ

取り出したいものが簡単に見つけられる引出収納がついたキャビネットです。




引出タイプ GJ2HK-905S(8)Y



化粧小物などの小さな物とバケツなどの大きな物を、引出部と扉部で、効率よく分別収納できます。

ミラーキャビネット

3面鏡 (全収納・スタンダードLED)



3面鏡 (全収納・スタンダードLED) MGJ2-903TXSU

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。



くもり止めコート

ヒーター式に比べくもりがとれるまでの待ち時間が短く、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。



※浴室のドアを開けたままご使用された場合(お風呂上がりなど)、一時的にくもりが発生することがあります。

3面鏡トレイアレンジ



背の高いものの場合



※上部写真は、間口900mmスリムLEDの場合の中央鏡部分になります。

背の高いものの場合



※上部写真は、間口900mmスリムLEDの場合の中央鏡部分になります。

入れるものの高さに合わせて、5cm刻みで高さを自由にアレンジできます。



トレイは着脱容易で水洗いもカンタン。

コンソート2個付 内部1ヶ所 ・外部1ヶ所

◆お願い
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

イメージ写真

1616サイズ Eタイプ BMUS-1616LBE-A+H

LIXIL

パネルカラー：プルシャンブルー

<※CGによるイメージ画像の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。>

まる洗いカウンター(ワイド)

たっぷり置いて、裏までキレイ。

1. カウンターをまるごと壁からカンタンに外せます。
2. カウンター裏もピカピカに。洗にくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。
3. たっぷり置いて風呂イスも収まります。

まる洗いカウンター

風呂イス収納スペース 315mm以下

洗い場幅いっぱいのワイドなカウンター

くるりんポイ排水口

強いうずが、汚れを流す。

うずをを起こして洗浄します。

※写真はイメージ

浴槽排水を利用して排水口内に「うず」を発生させて、排水口を洗浄しながらゴミをまとめます。

浴槽からの排水

ヘアキャッチャー

排水トラップ

排水

うず流

くるりんポイ排水口のうず発生イメージ

※イラストはイメージ

お湯を抜きます。

まとまったゴミをポイ!

従来の排水口

くるりんポイ排水口

ゴミ捨ては、たったの2ステップ

シンプル構造で、お掃除カンタン。

水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。

※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。ご使用後は換気扇を運転させることをおすすめします。

クレイドア

カビ、ホコリで悩まない。

クレイドア

カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。

クレイドア断面図

浴室側

洗面室側

パッキンなし

樹脂パネル

折り戸[11mm段差] (800W)

VDY-8002006R (73)

エコベンチ浴槽

半身浴ができるベンチ付の節水型浴槽です。満水容量を35L削減してデザインと節水を両立させました。

「まくら部」により、寝そべるような状態でリラックス入浴できます。

操作ボタン

排水栓

プッシュワンウェイ排水栓<ホワイト>

換気設備

入浴前のあたたかさも大切。

換気乾燥暖房機の暖房機能を入浴前から使用すれば、浴室の予備暖房になり、寒さによる体への負担を軽減することができます。

24：常時換気機能付  
ランドリーパイプ<ホワイト>1本付  
100V換気乾燥暖房機  
UFD-112A

ランドリーパイプ<ホワイト>1本付  
LAP-1582-W

ブラケット×2組

エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。

エコアクアシャワー

心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。

シャワーヘッド断面

空気

空気

空気

水

※イメージ

エコアクアシャワー<メタル調>  
BF-SL6BG-PU

洗い場側水栓

クランク脚をカバーしたお掃除ラクラク水栓。

クランクレス水栓<ホワイト>  
BF-WQ147TX-PU2

ミラー&収納

収納棚180W (2段)  
NT-180A (6)-2S

カラーバリエーション

□ W91 (ホワイト)

□ N11 (ブラック)

タテ長ミラー (3080)  
KGM-3080S

天井&照明

平天井 (廻し縁なし)  
+ネオサークル照明 (LEDランプ) 1灯  
LDA-G1-1A

スライドバー&タオル掛

スライドバー<メタル調>  
BF-FB27 (1000)-PU3

スライドバー

タオル掛

TB-400E-K

フロフト

※写真はイメージです。見取り内容とは異なる場合があります。

巻フタ  
BL-SC75154-R

フリーサイズ窓額縁キット

R-1010P-24

◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品本体でお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見取り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

壁パネルカラー アクセント張り

ベースパネル




LE301  
ホワイト(マット)




LE701  
ホワイト(EB)

アクセント張り



器具面



浴槽面

- ...アクセントパネル
- ...ベースパネル

アクセントパネル：Lパネル（鏡面）



HN642  
ウッドグレインライト



HN651  
シャインウッドホワイト



HN661  
チェリー



HN662  
ウォールナット



HN663  
ダークウォールナット




HN953  
トパーズブルー




HN748  
組石ホワイト



HN746  
組石ベージュ




HN747  
組石グレー



HN751  
ホワイトストーン



HN752  
ブラックストーン




HN481  
グリッドオセロトン



HN491  
テオプロストーン



HN735  
ストーンモザイクダーク



HN461  
ボテナーベージュ



HN194  
ボトルグリーン



HN191  
ブルジャンブルー



HN983  
青磁リーフ



HN984  
グリーンリーフ



HN952  
アクアブルー



HN954  
モザイクアキア



HN932  
シルキステッチ




HN933  
ストーンージュ



HN951  
フラワーシーン

アクセントパネル：Lパネル（HT）



HT531  
ウェーブホワイト



HT532  
ウェーブピンク



HT311  
クリエール



HT312  
クリエカ



HT541  
ランダムウッド




HT241  
オンダグライット



HT242  
オンダグライットベール

浴槽カラー FRP




NW1  
ホワイト



Y71  
ベージュ



G94  
グリーン



P91  
ピンク

床カラー 単色



N86  
ホワイト



Y71  
ベージュ



U61  
グレー

シャワーヘッドカラー



メタル調・ホワイト



メタル調・ブラック

収納棚カラー



W91  
ホワイト



N11  
ブラック

エプロンカラー



FW1  
ホワイト



N11  
ブラック



Y84  
ベージュ

まる洗いカウンターカラー ワイド



FW1  
ホワイト




N11  
ブラック




Y84  
ベージュ

ドアカラー



WM  
Sホワイト



S1  
シルバー



K  
ブラック

窓額縁カラー



W  
ホワイト



K  
ブラック

◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

YBC-BA20S/DT-BA281

イメージ写真



※CGIによるイメージ画像

＜※イメージ写真の為、実際の仕様とは異なる部分がございます。＞

**機能一覧**

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■</li> <li>7A7セラミック (ISO 抗菌準拠)</li> <li>パワーストリーム洗浄</li> <li>女性専用レディスノズル</li> <li>スッキリノズルシャッター</li> <li>ノズルそうじ</li> <li>ノズルオートクリーニング</li> <li>ノズル先端着脱</li> <li>キレイ便座</li> <li>便フタワンタッチ着脱</li> <li>抗菌樹脂 (ISO 抗菌準拠)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■</li> <li>超節水 ECO5 (大 5L、小 3.8L)</li> <li>スーパー節電</li> <li>ワンタッチ節電 (8h)</li> <li>電源スイッチ</li> <li>■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■</li> <li>おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)</li> <li>おしりワイド洗浄</li> <li>おしりマッサージ洗浄</li> <li>ビデ洗浄 (泡沫ソフト)</li> <li>ワイドビデ洗浄</li> <li>ノズル位置調節</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■</li> <li>暖房便座</li> <li>スローダウン便座</li> <li>便座ヒーターオート OFF</li> <li>着座センサー</li> <li>リモコン</li> <li>点字対応</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**カラーバリエーション**

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BW1</li> <li>ビュアホワイト</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BN8</li> <li>オフホワイト</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ LR8</li> <li>ピンク</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

**リモコンデザイン**

壁リモコン

アクアセラミック



落ちるんです。「アクアセラミック」

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。

お掃除するたび、ガンコな水アカが落ちるんです。\*

※1 汚れがひどい時は、水を含ませたメラミンスポンジでこすってください。



水のチカラで汚物がツルンッと落ちるんです。\*

※2 汚れが残る時は、スポンジやお掃除ブラシでこすってください。



落ちるんです



キレイ機能

ハイパーキラミック




表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌 (銀イオン) パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

汚物汚れに強い

ハイパーキラミックは「水になじみやすい親水性」。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。



フチレス形状

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままで従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%大8L便器と比べ約49%節水できます。

ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯以上\*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】 4人家族 (男性2人、女性2人) が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。


キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



女性専用『レディスノズル』

INAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々できゆとりを生み出します。



手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。 ※便フタが開いた状態で手が洗にくい場合は、便フタを閉じてください。



タオルリング

スタンダードシリーズ タオルリング



KF-91

紙巻器

棚付2連紙巻器



CF-AA64

◆お願い
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

## ■LIXILショールーム 大阪



大阪府大阪市北区大深町4-20  
 グランフロント大阪南館タワーA11階  
 TEL：06-6733-1794

### 【アクセス】

- ・JR大阪駅より2階連絡デッキにてつながっております。
- ・グランフロント大阪南館2階タワーAオフィス入口より、9階でエレベーターを乗り換え、11階へ



### ■営業時間

10：00～17：00

### ■休館日

毎週水曜日（祝日は営業）

夏季・年末年始

## ■TOTO／クリナップ（大阪）



大阪府大阪市北区角田町8-1  
 梅田阪急ビル

### 【TOTOショールーム】

オフィスタワー20階  
 15階スカイロビーでエレベーターを乗り換え20階へ  
 TEL：0120-43-1010

### 【キッチンタウン・クリナップ】

オフィスタワー26階  
 15階スカイロビーでエレベーターを乗り換え26階へ  
 TEL：06-6130-8620



### ■営業時間

10：00～17：00

### ■休館日

毎週水曜日（TOTOのみ祝日は営業）

夏季・年末年始

## ■LIXILショールーム 南港



大阪府大阪市住之江区  
 南港北1-7-62  
 TEL：06-6615-2300

### 【アクセス】

<電車・バス>

大阪メトロ（旧：大阪市営地下鉄）中央線・ニュートラム線

「コスモスクエア」駅（出口③）より、

サークルバス（のりば③）で約7分、「LIXIL前」下車

<お車>

阪神高速湾岸線「南港北」出口より約5分

または「南港南」出口より約7分

### ■営業時間

10：00～17：00

### ■休館日

毎週水曜日（祝日は営業）

夏季・年末年始

### 【アクセス】

・JR大阪駅 御堂筋口（南口） 徒歩4分

・阪急梅田駅 阪急グランドビル方面へ 徒歩約3分

・大阪メトロ（旧：大阪市営地下鉄）

御堂筋線梅田駅 南改札11号出口 徒歩約2分

谷町線東梅田駅 北階札1号出口 徒歩約2分

四つ橋線西梅田駅 徒歩約6分

・阪神梅田駅 東改札口 徒歩約3分

・JR東西線北新地駅 徒歩約8分

### 【駐車場】

ショールーム専用駐車場はございません。

公共交通機関をご利用をお願い致します。

<最寄りの駐車場のご紹介>

阪急グランドビル駐車場 5～11階

大阪府大阪市北区角田町8-47

・駐車場営業時間／ 8：00～24：00

・料金／ 1時間¥600 以降30分毎¥300

・制限事項／ 高2.20m 幅2.20m 長5.00m 重量2.00tまで  
 阪急グランドビル南側からの左折入庫のみとなります。



※各SR、オンラインショールームもございます。（要：予約）

【LEDダウンライト】



Entrance  
※写真はイメージです。

COBタイプ  
高気密S<sub>8</sub>形



非調光

電球色 2700K・Ra83  
**DDL-5102YW**

60°  
ベース  
0.1m  
近接照度

定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W  
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

埋込穴φ100

埋込必要高80

LED対応不可


防雨形

温度保護機能付

大光電機 DDL-5102YW

<標準取付場所> 合計8か所まで

- 玄関ポーチ ×1
- 玄関 ×1
- 廊下 ×2
- 階段 ×1
- トイレ ×2
- 洗面 ×1



【モニター付インターホン】

パナソニック VL-SWE310KL

広角レンズだからひろびろ確認

左右画角 約170度

録画機能

留守でも来訪者の画像を自動録画

SDカード録画 (動画)

LEDライト (照明用ランプ)

見知らぬ来訪者にはドアホンが応答する「あんしん応答」

見知らぬ来訪者にはモニター側からワンタッチで応答メッセージを送信し、来訪者の名前と要件を確認することができます。

住宅用火災警報器<sup>※3</sup>と連動して、外にも火災警報

住宅用火災警報器<sup>※3</sup>と連動して、屋外のカメラ玄関子機<sup>※4</sup>からも警報音と音声、LEDライトの点滅で火災を屋外に通知<sup>※5</sup>します。

※3 当社推奨機種(パナソニック(株)ライフソリューションズ社製の移転接続付き商品SHK28413、SHK28113、SHK48453、SHK48153)を合わせて15台まで接続できます。また、移転接続アダプタ(パナソニック(株)ライフソリューションズ社製SH2890K、SH3290K)の接続もできます。このアダプタで連動型の住宅用火災警報器を最大14台まで接続できます。

※4 カメラ玄関子機(ドアホン)を2台使用している場合、通知ができるのは「ドアホン1」だけです。

※5 本機能は、消防庁が平成31年4月26日に公表した「屋外警報装置等の技術基準ガイドライン」において、インターホン工業会が適合すると評価した屋外警報装置に対応しています。

【インテリア畳 ここち和座】



※写真はイメージです。

耐久性に優れてる！

従来の「イ草」おもての  
役3倍の耐久性  
美しさと肌ざわりの良さが  
保てます。



お手入れ簡単！

撥水性と、防汚加工で  
お手入れもカンタン。




カビ・ダニの発生を抑制！

気温28℃、湿度97%  
の条件で28日間  
カビを培養。  
(写真は14日経過時点)



日焼けや色あせしにくく、美しさ長持ち！

約2年間に相当する  
紫外線を照射して比較。



01<グリーン>

02<イエロー>

03<アイボリー>

04<ベージュ>

05<ブラウン>

06<ダーク>

# ウルトラファインバブルが 家族を包む

ウルプロは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。  
保湿効果 UP、保温効果 UP、洗浄効果 UP  
することにより、毎日の入浴が1ランク UP します。

## 入浴に更なる楽しみを。

ウルトラファインバブルアダプター

# ウルプロ

保湿  
効果UP

保温  
効果UP

洗浄  
効果UP


ミリバブル



100µm~

・上昇速度が速い  
・水面で破裂

マイクロバブル



1µm~100µm


・小さな泡が白く濁ってみえる  
・非常にゆっくりと上昇し、破裂する  
・水中で消滅

ウルトラファインバブル



数十nm~1µm

・泡が小さくて目に見えない(透明)  
・浮力が小さく、浮上しないので長時間残る  
・ブラウン運動(微細振動)



**FBIA**  
ファインバブル技術利用製品  
RUN1907001

業界最小クラス

ウルプロは大量にウルトラファインバブルを発生させます


・ウルプロシリーズは200ℓ浴槽のお湯に約3兆個以上ものウルトラファインバブルを発生させることが可能です。※1

・入浴することで、保温効果を初め、洗浄効果、肌水分量の向上といった、美容効果も期待できます。※2

※1 計算値に基づく ※2 効果・効能には個人差があります。


## 保湿効果

- ・微細な泡（約0.001mm以下）がお肌に付着しやさしく身体全体を包み込みます。
- ・手で触るとすべすべして、うるおい感があります。
- ・肌水分量がアップすることで、通常の入浴よりも美容効果がアップします。




## 保温効果

- ・ウルトラファインバブルが毛細血管を刺激し、身体を芯まで温めるので冬場でも快適です



## 洗浄効果

- ・マイクロバブルよりはるかに小さいウルトラファインバブルが毛穴に入り込みます。
- ・第三者機関にて油分の汚れ落ちを比較した結果、ウルトラファインバブル有りの方が汚れ落ちが良くなります。



## お客様の声



静岡県 男性 S様

顔も髪も全身潜るように浸かっています。全身の毛穴がスッカリし髪はさらさらになりました。



静岡県 女性 S様

我が家の楽しみが増えました。画期的な装置をありがとうございます。



静岡県 女性 M様

バブルのポコポコ泡が思った以上に勢いあって子供達が喜んでます。



福岡県 男性 K様

お湯が柔らかく感じ汗が良く出るようになりますね。あと特に髪の毛の質が変わります。柔らかくしっとりしてきます。肌の乾燥も少なくなり以前はカサカサして痒かったのですが、ずいぶん改善されました。

※実際に使用していただいた感想であり、効果・効能を保証するものではありません。

## ウルプロは

一般社団法人ファインバブル産業会の認証を受けております。

### FBIA 製品認証登録制度とは



ファインバブル技術を利用した製品・サービスの技術と効果に係る信頼性をそのユーザーに対して表明する事業者を支援するために、製品登録制度を運用しています。そこでは、ファインバブル技術の利用や製品・サービスのファインバブルによる効果の根拠となる客観的データとそのユーザーへの説明を技術的観点から審査し、適正であればこれを当会ウェブサイトへの登録を通して公表します。これらのデータには例えばファインバブルのサイズや濃度、洗浄効果などを試験した結果が含まれ、これを申請者に提出して頂きます。適正な製品・サービスには左の様な登録マークを貼付し、そのユーザーがファインバブルの効果を理解し安心を得るのに役立てて頂きます。

【販売代理店】

## ■ファンクションユニット【アクシ2型】 H15

【柱11色】 ※木目カラーの場合はデザインパネルも同色になります。


■木目カラー



■アルミカラー



【センターブロック・ポスト 6色】



【アルミカラーのイメージ】 ■アクシ縦型ポスト



## ■スクリーンファンクションユニット【プログコートタイプ】 H16

【柱5色】




【センターブロック・ポスト 3色】



実際はこちらです

サイン照明 (ホワイト)



## ■ファンクションユニット【ルミフェイス】 H14


【柱・ポスト色】



※柱は木目無し。ポストのみ木目となります。



【シャイングレー】



クリスタル照明  
クリスタルガラスサイン

■ポスト仕様 (前入れ/前取出し) プッシュ錠



【ナチュラルシルバーF】 【ブラック】



※ナチュラルシルバーFの柱は木目無しになります

※サインは全てネームシールです。インターホンは全て露出型です。  
 ・「アクシ2型」「プログコートタイプ」のポストは前入れ・後取り出しタイプです。  
 ・「ルミフェイス」のポストは前入れ・前取出しタイプです。

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

### ■グレイスランド 【300角平】

使いやすい色合いと価格を実現した床タイルです。

【グラニット調】 IPF-300/GRL-11 ~ GRL-16 【スレート調】 IPF-300/GRL-1 ~ GRL-6



※写真は施工イメージです。  
床：IPF-300/GRL-12 目地：イナメジG3N 壁：HAL-25B/CWL-1の施工例

**INAX**

■仕様 BI [磁器質] | 施釉

屋内壁 屋内床 居室床 浴室壁 浴室床 屋外壁 屋外床  
(靴ばき) (靴ばき以外) 玄関床



グリーン購入法

色幅

CG用画像

#### カラーバリエーション

##### 【スレート調】



□ IPF-300/GRL-1



□ IPF-300/GRL-2



□ IPF-300/GRL-3



□ IPF-300/GRL-4



□ IPF-300/GRL-5



□ IPF-300/GRL-6

##### 【グラニット調】



□ IPF-300/GRL-11



□ IPF-300/GRL-12



□ IPF-300/GRL-13



□ IPF-300/GRL-14



□ IPF-300/GRL-15



□ IPF-300/GRL-16

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)